W obrę tygodnie później ogły już wojórki rozrastają się i rozprzestrzeniają, wówczas można się od brzegu zgojowi aż do poprzedniego usuniętej. W ten sposób żeby rozrost był prosto na środku kapustki na najwyższym miejscu, a od niego aż do brzegu zielenia się stopniowo obniża. Jest to już oznaką, że wówczas wojórkach, bo zwykle bowiem przykrywają się one tak, że nie będzie można w nie bez trudnie wchodzić.

Nawożenie ziemi jest konieczne kiedy zgolesze to wiosną opłyna do brózd i wojórki nie gnieją a wrażliwy, można wiosną do podlewania użyć tam gdzie jest najbardziej potrzebna.

Odmiany wojórków.

Wojórki prawdziwe i polewalenskie i amerykańskie krótkie grube.

Zbiór i przechowywanie wojórków.

Zbiór wojórk. rozpoczyna się początkiem lipca i trwa aż do jesieni, ale rannych przymrozków. Jesienią kiedy mogą wojórki już nastałek chłodniejszych dni nie objerają z winna się je na kominowy. Wyrośnięte wojórki natychmiast się na zimę.

Nasiona.

Na marienniki rozkwitają się największe i najpiękniejsze sztuki i to z pierwszych wojórków, żeby nasiono mogło dobrze się w nich wykształcić. Takie wojórki zbiera się dopiero wtedy gdy zupełnie objerają. Nasiona wojórków utrzymują siłę kiełkowania aż do 8 lat.

Najlepsze do siewu wojórki są od 4-6 lat.

Dynia czyli bania.

Dynie wymagają ziemi podobnej jak wojórki. Wysiewy podobnie jak wojórki. Dynie wymagają do swojego wzrostu i rozwoju bardzo dużo wody, dlatego należy o tym pamiętać szczególnie w czasie suszy.

Dobre jest też podlać dynię parę razy gnojówką raz w tygodniu dynie podlewa się po 8 razy.

Uprawa i pielęgnowanie wymaga podobnie jak przy wojórku.

Zbieranie.

Dynie zbierają się późnie jesienią i muszą być zawsze wytrzymałe. Pod zbieranie dynie dobrze jest podłożyć kawałki deski, aby te nie gniły od ziemi. Można je też przechować do późnej zimy w piwnicy.

Zastosowanie dyni.

Dynia ma dużo zastosowania w gospodarstwie domowym. Może być użyta jako dodatek do marmelady, można ją podawać jako jarzynę jako zastępstwo jaj do ciasta i t.p.

Truskawki.

1. Roślina rośliną - stała - byliną (może być hodowana w mieszkaniu, albo w większym obrazie)
2. Klimat - ciepło - nasłonecznienie - ok (klimat nie zimny - ciepły - słoneczny, i pośredni
   b. ciepło - udaje się w korridej
   c. nasłonecznienie, przed zadrzewieniem lub zasłonięte w ogrodzie.
3. Hodowla - 1. Truskawka rozmnaża się z rozłogów - rozsór.
   2. Nasiona obce rodzaje kolory a - kwiatowe, strzępy słojowe
   b. rozłogi powstają się poziomie

Rozłogi wyrastają w lipcu, gdy kwiaty się owocowanie. Bile niepotrzebne są one pozostawiają nowych truskawek, wyjąć krzaczki gdy się bardzo wyrastają.

Rozsada - najczęściej otrzymujemy z rozłogów bliżej mateczników, te są najlepsze

Dwie pory sadzenia: (a) połowa lata, koniec lipca,