początek sierpnia, zapóźno wrześniu.
D) wczesne bądź owocowały na różnego rodzaju, nawet kwiecień – silne owocowanie na dwa lata, zrywać kwiaty.
Przedplon: najwcześniejsze groszek, kalarepa kalafiory. Odstępy 30-50 cm na rzędach,
60-80 " bez rzędów,
30 " na odstępach rozbranych
(czyścić chwasty)

## Zbiór i dostawa truskawek

1. Zbiór truskawek: a) powinien być codzienny
b) pora najlepsza poranna
c) nie należy zbierać do dużych opakowań, pudełko tekturowe lub koszyczek 1/2-2 kg
2. Przy zbiorze zawsze sortować:
pierwszy zbiór – jagody największe, foremne, ładnie i równo zabarwione, czyste, zdrowe i bez uszkodzeń.
Drugi wybór: jagody mniejsze, też nie zgniłe, również czyste zdrowe i bez uszkodzeń
Trzecie jagody uszkodzone, zgniłe, nie kształtne, chore niedojrzałe zbierane osobno, nie nadające się do handlu, wytłaczamy we własnym gospodarstwie
3 Organizacja zbioru powinna być ujęta w ten sposób, że jedna osoba dostarcza koszyczków do zbioru i odnosi na miejsce przerzucenia, inne zwóz zrywać
4. Zrywanie należy wykonywać umiejętnie, nie wolno chwytać całą garścią rękę jagodę, gdyż się zgniecie, nie wolno odłączyć od szypułki, zrywa się z ogonkiem i ostrożnie przenosi do koszyczka.
5 Do transportu zrywamy owoce jeszcze nie zupełnie zrumienione, przynajmniej 1/3-1/2 zrumienione, w ciągu kilku godz. dojrzewają.

6. Do przewożenia truskawek należy użyć wozów resorowych. – unikać wstrząsów.
7. Gdy lepiej sprzedać nabywcom.
8. Zbiór najkorzystniej rano, pokosami nocne, przeważ wczoraj rano.

## Rabarbar i jego uprawa

Z pośród roślin uprawianych w naszych ogrodach na przetwórstwo owoce rozchodzi się rabarbar czyli rzewień.
Rabarbar należy do roślin niewymagających wzrostem ciepła. Wymaga może najmniej pracy ze wszystkich roślin ogrodowych. Gdy i pracę koło rabarbaru to ciery się z konieczności jego zbiorem. Tj. w pierwszej połowie lipca. Przy odpowiednim stanowisku daje obfite plony, do 10 lat, to z jednego miejsca. Rabarbar ma szerokie rozstosowanie w gospodarstwie domowym. Używamy jest na kompoty, jako dodatek przy wyrobie konfitur płynnego owocu i t.p.
Znamy dwa sposoby rozkładania plonu:
1. Ogrzewanie latem przez zimę
2. Przejściowe przez podział korzeni na terenie rozsadnika wyjęte zimą zimą. Otrzymane sadzonki wkłada się w odstępach 30x20 cm na dobrze uprawianej ziemi. Jesienią lub na wiosnę (wrzesień i marzec) wysadza się na stałe miejsce w odstępach 150-130 cm. W pierwszym roku po posadzeniu zbioru nie przeprowadzamy gdyż to osłabia całą krzaki, przeważnie wtedy do dobrzejszego osłabienia zapienia.
Gleba pod rabarbar musi być głęboko spulchniona, zorana 2 do 3 razy na wiosnę.
W razie braku obornika lub kompostu, można przed założeniem stosować nawozy (sztuczne.)