chore i zdrowe sztuki w tym okresie zwyczaj spirytusem denaturowym, chlewy bielić.

Pomór świń - jest to choroba wywołana przez bakterjum trojakiego rodzaju.

1. pałeczka zarazy świń
2. pałeczka pomoru
3. bakterjum nie znane

Jest to chorobnostka bardzo zjadliwa, atakuje przedewszystkiem zakażenie nerwów, i wywołując obumarcie błony śluzowej przewodu pokarm.

Brama wejścia - jest nią przewód pokarmowy przez odchody.

Przenośniki. choroby mogą roznosić pondlowe świni i chore sztuki chomikowe.

Odporność: po przebyciu choroby wytwarza się odporność stałą.

Wylęgania choroby trwa do 1 doby od dnia zakażenia.

Objawy chorobowe - zależne są od przewagi bakterjum, jeżeli jest przewaga

1. pomorowe zaatakowany jest przewód pokarm.
2. zarazy świń przewód oddechowy (płuca)

Ogólne zakażenie przebieg choroby trwa około 48 godzin, ogner. 42° opstrzeje po 2 dniach bardzo ostre biegunki. Schorzenie obejmuje błonę śluz. przewodu pokarm. od jamy ustnej do jelit najostrzej występuje w jelicie cienkim, zwrody przenikają błonę śluzową i podśluzową jelit i nożyczkowy przewodzą do przemiany [illegible], śliny jelita wytwarzają zapalenie otrzewny i śmierć.

Rozchodzenie się zwierzęcia - zwierzę nie nie zatrzepuje się w słomę, jest osłabione, nie wstaje a przy wstawaniu całe ciało drży, bardzo chudnie z oczu wydzielają ciecz sopną. Błonę śluzową obrzmiałą pokryta z nosa wydziela się wypiet przy oddychaniu słychać chrzęszczenie, występują przytem objawy duszności. Na skórze występują plamy, stosy silnej zaczerwienienia na szyi i podbrzuszu. Dostępowi śmierć. Chorobą tą atakuje sztuki dorosłe młode zwykle, a jeżeli najczęściej przybiera formę chroniczną.

Zew. objawy wysypki na oślizgu i błonę śluzową ogniska, chudnięcie często występują biegunki. Choroba trwa 2-3 miesiące. zwrócenie następuje śmierć. W przebiegu choroby zwierz. tracą rozmaite objawy choroby.

Leczenie - stosowanie szczepionek u zwierząt w wypadek choroby.

Pomór świń - jest to ostra i zakaźna i zaraźliwa. Atakuje wszystkie sztuk. bez względu na wiek i stan zdrowia. Wywołuje ją bakterja zaraz świń. Schorzenie ulegają przeważnie odcinki przewodu oddechowego przedewszystkiem płuca i opłucna w którym wskutek zapalenia występuje obrzmienie tkanek. Jest to choroba bardzo zaraźliwa, występuje sporadycznie.

Brama wejścia - jest zranione naskórek, rzeczy błona śluzowa przew. pokar. i oddech. i zranien. skóry świń, transport i ciążenie. Występuje w formie ostrej i chronicznej, może też występować w formie nadostrej, wówczas trwa 24 godz. i śmierć.

Objawy - nagła wysoka gorączka przyspieszone oddechy, przyspieszona akcja serca zaczynie błon śluzowych, krwawienie z nosa i duszności. Forma ostra - nagłe zapalenie płuc pęcherzyk, płucne zamiast powietrza przyjmują wynik w płucach tworzą się ogniska martwicy skór przenoszą się na płuca. Przebieg choroby 2-5 dni.

Objawy - gorączka 42° zwierzę pozostaje na rzeczy pozbawione siedzącej, wyciąga szyję, otwiera gęsto kaszel suchy, przy pięciu cały jedzenie odbyciu wskutek czego się kostnieje. Z oczu i nosa wydziela się wyciek i wyrzut. na skórze pojawia drobną wysypkę. Na zębach zapadają przeciętą powodzenie od śmierci na 4-6 tygodni. Kosztują mięso